



KATALOG ULJANE REPICE





Stoljetno iskustvo osigurava rješenje za svako polje

Svako polje zahtijeva jedinstven pristup kako bismo postigli željeni prinos.

Više od sto godina Bayer gradi partnerstvo s poljoprivrednicima, stvarajući tako širok spektar različitih rješenja prilagođenih proizvođačima i njihovim potrebama, osiguravajući im maksimalan prihod u svakoj proizvodnoj godini. Rješenje koje će dati najbolje rezultate, nastaje nekoliko godina prije proizvodne sezone.

U cilju razvijanja hibrida koji će zadovoljiti potrebe proizvođača, koristimo široku mrežu od 90.000 eksperimentalnih polja i 340 pokusnih farmi diljem Europe. Ovaj sveobuhvatni pristup se nastavlja tijekom sezone jer nudimo inovativna rješenja i prilagođavamo ih kako biste bili sigurni da će vaš hibrid ići u smjeru postizanja maksimalnog potencijala.

Od početka selekcije i stvaranja
hibrida pa do posljednjeg dana
žetve, Bayer potvrđuje da ste
izabrali pravog partnera.




Osigurajte svoj prinos prije zime

Svako polje ima specifične proizvodne uvjete te je potrebno prevladati te izazove. Neki proizvođači razmišljaju o tome kako izaći na kraj s korovima, drugi su više zabrinuti zbog oštećenja od izmrzavanja, a treći zbog specifičnih bolesti. Bayer je posvećen radu s proizvođačima i jedinstvenim uvjetima njihove proizvodnje. Samo takvim pristupom možemo preporučiti hibrid s karakteristikama koje proizvođačima donose prinos i dobit.

Potencijalni prinos se stvara već prije zime, međutim pritisak od bolesti, oštećenja od štetnika te posljedice stresnih čimbenika u velikoj mjeri utječu na prinos.

Pobijedite navedene prijetnje uz Dekalb hibride od početka.




Fungicid



Insekticid

Uz Dekalb hibride zaštitite svoje sjeme i omogućite prednost za uspostavljanje robusne i dobro ukorijenjene biljke koje su sposobne izdržati različite klimatske izazove.



**scenic
gold**

Fungicid

Omogućuje dobru efikasnost protiv najznačajnijih bolesti uljane repice:

Plamenjača (*Pernospora brassicae*)
Suha trulež (*Phoma lingam*)
Crna pjegavost lišća i kumuški (*Alternaria spp*)



**BUTEO
start**

Insekticid

BUTEO™ Start nudi sloj snažne zaštite od ranog pritiska repičinog buhača. Učinkovita i trenutna zaštita sa BUTEO™ Startom osigurava izvanrednu zaštitu biljaka u ključnim početnim fazama razvoja biljke.



snažni insekticid 4D grupe nudi izvrsnu zaštitu od insekata



brzo usvajanje omogućuje snažniju biljku od samog početka



jači razvoj biljke dovodi do brže i ujednačenije cvatnje te bolje zrelosti

Hibridi u ponudi 2023.

| Karakteristike | | DK EXBURY | DK EXPANSION | DK EXCITED |
|---------------------------------|---|-----------|---------------|------------|
| ZRIOBA | | srednja | srednje-kasna | srednja |
| VISINA STABLIKE | | srednja | srednja | srednja |
| POTENCIJAL PRINOSA |  | 10 | 9 | 10 |
| POČETNI PORAST |  | 9 | 9 | 9 |
| PREZIMLJAVANJE |  | 9 | 9 | 9 |
| TOLERANTNOST NA BOLESTI |  | 10 | 9 | 9 |
| TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI |  | 10 | 10 | 10 |
| TOLERANTNOST NA POLIJEGANJE |  | 10 | 9 | 8 |
| RAZVOJ PRIJE ZIME |  | 9 | 9 | 9 |
| SADRŽAJ ULJA |  | 9 | 10 | 9 |



DK EXBURY

HIBRID NOVE GENERACIJE



KARAKTERISTIKE



BRZ POČETNI
PORAST



POTENCIJAL PRINOSA



TOLERANTNOST NA
PUCANJE KOMUŠKI


| | |
|-----------------------------|----------------------|
| POTENCIJAL PRINOSA | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| POČETNI PORAST | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| PREZIMLJAVANJE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| TOLERANTNOST NA BOLESTI | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| PUCANJE KOMUŠKE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| TOLERANTNOST NA POLIJEGANJE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| RAZVOJ PRIJE ZIME | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| SADRŽAJ ULJA | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

KARAKTERISTIKE

- Najbolja reakcija na povećanu prihranu dušikom
- TuYV rezistentan
- Tolerantan na bolesti

PREPORUKE

PREPORUČENO VRIJEME SJETVE



PREPORUČENI SKLOP (X1000 BILJAKA/HA)



DK EXPANSION

PROVJEREN U SVIM UVJETIMA PROIZVODNJE



DK EXPANSION



BRZ POČETNI PORAST



DVOSTRUKA TOLERANTNOST NA SUHU TRULEŽ



TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI

KARAKTERISTIKE


| | |
|-----------------------------|----------------------|
| POTENCIJAL PRINOSA | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| POČETNI PORAST | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| PREZIMLJAVANJE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| TOLERANTNOST NA BOLESTI | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| PUCANJE KOMUŠKE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| TOLERANTNOST NA POLIJEGANJE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| RAZVOJ PRIJE ZIME | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| SADRŽAJ ULJA | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

KARAKTERISTIKE

- Brzi jesenski rast - pogodan za širok period sjetve
- Dvostruka tolerantnost na bolest suhe truleži
- Stabilan hibrid s odličnom fleksibilnošću na stresne uvjete tijekom vegetacije

PREPORUKE

PREPORUČENO VRIJEME SJETVE



PREPORUČENI SKLOP (X1000 BILJAKA/HA)



DK EXCITED

STABILAN I PRINOSAN



DK EXCITED



BRZ POČETNI PORAST



DVOSTRUKA TOLERANTNOST NA SUHU TRULEŽ



TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI

KARAKTERISTIKE


| | |
|-----------------------------|----------------------|
| POTENCIJAL PRINOSA | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| POČETNI PORAST | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| PREZIMLJAVANJE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| TOLERANTNOST NA BOLESTI | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| PUCANJE KOMUŠKE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| TOLERANTNOST NA POLIJEGANJE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| RAZVOJ PRIJE ZIME | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| SADRŽAJ ULJA | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

KARAKTERISTIKE

- Odlična toleratnost na polijeganje
- Povećana tolerantnost na pucanje komuški omogućava produženu žetvu
- Jaka otpornost na bolesti
- Brz početni porast

PREPORUKE

PREPORUČENO VRIJEME SJETVE




PREPORUČENI SKLOP (X1000 BILJAKA/HA)



BOLESTI I ŠTETNICI

PROLJEĆE



siva plijesan
(*Botrytis cinerea*)



bijela trulež
(*Sclerotinia sclerotiorum*)



koncentrična pjegavost
(*Alternaria spp.*)

JESEN



suha trulež
(*Phoma lingam*)

Manje značajna bolest uljane repice. Često je povezana sa štetama nastalim uslijed primjene dušičnih gnojiva ili mraza i štetnika. Toplo i vlažno vrijeme u cvatnji pogoduje ovoj bolesti. Tretmanima protiv bijele truleži uspješno kontroliramo i ovu bolest.

U našem podneblju ekonomski je najznačajnija bolest uljane repice. Do zaraze dolazi u cvatnji, a štete mogu biti i do 50% manji prinos. Primjena kvalitetnih fungicida preventivno u pravo vrijeme (30% cvatnje) je od ključnog značaja za suzbijanje ove bolesti.

Gospodarski značaj ovisi o vremenu pojavljivanja-ranije pojavljivanje znači i veću štetu. Prvo se javlja na listovima koji se kasnije osuše. Može prijeći i na komuške u kojima se sjeme slabije razvija, dolazi do prisilne zriobe i pucanja komuški. Primjenom kvalitetnog fungicida s dugim djelovanjem, na početku cvatnje, osiguravamo i zaštitu od ove bolesti.

Ekonomski značajna bolest uljane repice. Do zaraze uljane repice može doći od nicanja do formiranja komuški. Najosjetljivija je upravo u jesen do faze 6 listova uljane repice. Prinos može biti umanjen i za više od 30%. Suzbijanje se preporučuje obaviti kada se simptomi uoče na 10% biljaka.




Velika repičina pipa
(*Ceutorhynchus napi*)



Repična pipa komušarica
(*Ceutorhynchus assimilis* syn. *Ceutorhynchus obstrictus*)



Repična mušica komušarica
(*Dasyneura brassicae*)



Mala repičina pipa
(*Ceutorhynchus quadridens* syn. *Ceutorhynchus pallidactylus*)




Repičin sjajnik
(*Meligethes aeneus*)

decis
kontakti

U količini 0,075 l/ha.

Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.




ZLATA VRIJEDAN

NOVA SNAGA ZA ONE KOJI OČEKUJU VIŠE

- // Najbolja zaštita od bijele truleži i koncentrične pjegavosti u uljanoj repici
- // Fleksibilno vrijeme primjene
- // Zdrav i visok prinos

Propulse® je fungicid koji kontrolu bolesti podiže na novu razinu. Primjenom pred cvatnju i u cvatnji osiguravamo najbolju zaštitu od bolesti i najveći povrat investicije.


// Ulog koji vraća 5 puta više od uloženog



- // Najbolje rezultate s fungicidom Propulse® postizemo primjenom pred i na početku cvatnje
- // Primjenom na početku cvatnje istovremeno osiguravamo odličnu zaštitu od bijele truleži, ali i koncentrične pjegavosti na komuškama



PROPULSE®





Katalog je informativnog karaktera,
može sadržavati tiskarske pogreške.
Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja
na siguran način. Prije upotrebe uvijek
pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

IZDAO:

Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
www.cropscience.bayer.hr
agro.info@bayer.com

