

Mateno® Trio Set – novi herbicid za jesenski tretman!

Ne dozvolite korovima da nadjačaju vaše žito

Visoko učinkovit protiv:

- // ljuļeva
- // slakoperke
- // mišjeg repka
- // jednogodišnjih širokolisnih korova

NOVO

Mateno®
TRIOSET



 [cropscience.bayer.hr](https://cropsscience.bayer.hr)

Trostruka snaga u jesen

Protiv problematičnih korova!

Zašto odabrati jesenski herbicidni tretman u žitaricama?

Zbog promijenjenih klimatskih uvjeta, sve veći broj korova niče već u jesen, istodobno s usjevom pšenice. Takvi korovi prezimljuju te u proljeće brzo ulaze u naprednije razvojne faze, kada je njihovo suzbijanje zahtjevnije, a učinkovitost tretmana često smanjena. Prema tome, jesenska primjena herbicida ima ključnu ulogu u pravodobnom suzbijanju travnih i širokolisnih korova, smanjenju kompeticije usjevu te očuvanju potencijala prinosa.

Osim toga, jesenski tretmani najčešće su selektivniji za usjev, rasterećuju proljetne agrotehničke zahvate i omogućuju veći fokus na prihranu te zaštitu od bolesti. Osobitu važnost jesenski tretman ima u suzbijanju travnih korova poput slakoperke, ljuljeva i mišjeg repka, ali i važnih širokolisnih korova kao što su poljska ljubica, mišjakinja, priljepača, čestoslavica, mrtva kopriva i mak.

Travni korovi



Obična slakoperka
(*Apera spica-venti*)



Ljuljevi
(*Lolium* spp.)



Mišji repak
(*Alopecurus myosuroides*)

Otkrijte jednostavnost suzbijanja korova uz novi herbicid Mateno® Trio Set!

Sa svoje tri aktivne tvari pruža učinkovito rješenje protiv svih najvažnijih travnih korova poput slakoperke, ljuljeva i mišjeg repka. Zahvaljujući sinergijskom djelovanju aktivnih tvari aklonifen, diflufenikan i prosulfokarb, zaštita u jesen podiže se na novu razinu. **Uvjerite se sami!**

Što donosi Mateno® Trio Set?

- // Mateno® Duo s aktivnim tvarima aklonifen i diflufenikan
- // Cofeno® s aktivnom tvari prosulfokarb

Ova kombinacija koristi tri komplementarna mehanizma djelovanja kako bi osigurala širok učinak na travne i širokolisne korove, što otvara nove mogućnosti suzbijanja osobito na lokalitetima s problemom rezistentnosti.

Posebno u područjima s rastućim pritiskom travnih korova, učinkovito i široko rasprostranjeno jesensko herbicidno tretiranje je ključno. Tri djelatne tvari Mateno® Trio Seta osiguravaju rano i dugotrajno suzbijanje travnih korova, što postavlja temelje za uspješan uzgoj žitarica.

Širokolisni korovi



Poljska ljubica
(*Viola arvensis*)



Mišjakinja
(*Stellaria media*)



Čekinjasta bročika
(*Galium aparine*)



Čestoslavica
(*Veronica* spp.)



Poljski mak
(*Papaver rhoeas*)



Prednosti

- // Primjena nakon sjetve žitarica!
- // Jedinstveni mehanizam djelovanja u žitaricama zbog aklonifena.
- // Dugotrajno rezidualno djelovanje (do 6 mjeseci).
- // Suzbija širok spektar širokolisnih korova.
- // Učinkovit alat u strategiji za prevenciju rezistentnosti: tri različite skupine aktivnih tvari = tri različita mjesta djelovanja u biljnoj stanici.
- // Registriran i u ječmu!
- // Fleksibilno vrijeme primjene.

Herbicid

® Registrirani zaštitni znak proizvođača

Značajke

Herbicidna kombinacija triju aktivnih tvari sa zemljišnim i produženim djelovanjem za suzbijanje ljuljeva, slakoperke, običnog mišjeg repka te jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimim žitaricama, prije i poslije nicanja u jesen.

Aktivne tvari

Aklonifen 500 g/l
Diflufenikan 100 g/l
Prosulfokarb 800 g/l

Formulacija

SC (koncentrat za suspenziju) i
EC (koncentrat za emulziju)

Spektar djelovanja

Mišji repak, slakoperka,
ljuljevi, jednogodišnji
širokolisni korovi

Doza primjene

Ovisno o vremenu
primjene: **0,35–0,7 l/ha**
Mateno® Duo +
2-3 l/ha COFENO®

Vrijeme primjene

1. Nakon sjetve, prije nicanja kulture (BBCH 00-09)
2. Nakon nicanja do 3 lista kulture (BBCH 10-13)

Registrirane kulture

Ozima pšenica, ozimi
ječam, raž i pšenoraž

Učinak i sinergija triju aktivnih tvari:


Tri aktivne tvari sa tri različita mehanizma djelovanja osiguravaju širok spektar suzbijanja korova te pojedinačno djeluju na različita specifična mjesta u biljnoj stanici.

Aklonifen - nova jedinstvena aktivna tvar u jesenskom tretmanu žitarica te aktivna tvar **diflufenikan**, primarno se usvajaju preko izdanka klijajućih biljaka, gdje na različitim mjestima djelovanja inhibiraju sintezu karotenoida. Posebna prednost **aklonifena** očituje se u njegovoj visokoj učinkovitosti i u sušnijim jesenskim uvjetima, pri smanjenoj količini oborina – kada su drugi herbicidi često nepouzdati. Kombinacija tih dviju aktivnih tvari osigurava produženo rezidualno djelovanje zbog formiranja herbicidnog filma na površini tla koji sprječava naknadno nicanje korova kroz duži period.

Prosulfokarb – selektivna aktivna tvar s pretežno zemljišnim djelovanjem koja se usvaja preko izdanka i korijena.


Učinkovitost Mateno® Trio Seta na najvažnije korove u žitaricama

Primjena nakon sjetve, a prije nicanja usjeva



*PREPORUKA PROIZVOĐAČIMA: U slučaju zakorovljenosti mišjim repkom i ljuljevima preporuka je primijeniti proizvod u pre-em roku u dozi od 0,7 L/ha + 3 L/ha

Primjena nakon nicanja do faze 3 lista usjeva




Lokacija pokusa: Milivojevci, Požeško-slavonska županija, 2026. godina



Lokacija pokusa: Milivojevci, Požeško-slavonska županija, 2026. godina

Vrijeme primjene

Mateno® Trio Seta



AGRONOMI NA TERENU:

Marijan Crnjac	+385 98 969 9281
Ornela Cindori	+385 95 902 8995
Damir Koščak	+385 99 244 6787
Sanja Piplica Šarić	+385 99 164 4383
Ivan Miljević	+385 98 922 6608
Majkl Kolarić	+385 99 385 9534
Borna Šilović	+385 99 161 0105
Antonio Dumančić	+385 99 794 9803
Tomislav Belavić	+385 99 345 8510

POSLOVNI PARTNERI NA TERENU:

Ivan Zmaić	+385 99 591 4908
Domagoj Vučemilović-Jurić	+385 98 841 583



Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
www.cropscience.bayer.hr

Brošura je informativnog karaktera. Prije primjene proizvoda obavezno pažljivo pročitati uputu za primjenu i navedene sigurnosne mjere na etiketi.

Koristite proizvode za zaštitu biljaka pažljivo. Uvijek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu prije upotrebe. Obratite pažnju na upozorenja i simbole.

