
SAMO JE JEDNO
PRAVO RJEŠENJE:
ONO PRILAGOĐENO
Vama
Katalog ULJANE REPICE 2026.
PROPULSE
acceleron
DEKALB
BAYER

Stoljetno iskustvo osigurava rješenje za svako polje

Svako polje zahtijeva jedinstven pristup kako bismo postigli željeni prinos.

Više od sto godina Bayer gradi partnerstvo s poljoprivrednicima, stvarajući tako širok spektar različitih rješenja prilagođenih proizvođačima i njihovim potrebama, osiguravajući im maksimalan prihod u svakoj proizvodnoj godini. Rješenje koje će dati najbolje rezultate, nastaje nekoliko godina prije proizvodne sezone.

U cilju razvijanja hibrida koji će zadovoljiti potrebe proizvođača, koristimo široku mrežu od 90.000 eksperimentalnih polja i 340 pokusnih farmi diljem Europe. Ovaj sveobuhvatni pristup se nastavlja tijekom sezone jer nudimo inovativna rješenja i prilagođavamo ih kako biste bili sigurni da će vaš hibrid ići u smjeru postizanja maksimalnog potencijala.

Od početka selekcije i stvaranja hibrida pa do posljednjeg dana žetve, Bayer potvrđuje da ste izabrali pravog partnera.

Sadržaj

Osigurajte svoj prinos prije zime....4
ACCELERON® elite superiorni tretman sjemena s cinkom....6
Komponente Acceleron® tretmana....7
Mikroelement – Cink....8
Hibridi u ponudi 2026....10
DK EXCITED....11
DK EXBURY....12
DK EXAURA....13
Bolesti uljane repice....14
Propulse®....15
Štetnici uljane repice....16
Sivanto® Energy....18

OSIGURAJTE SVOJ PRINOS PRIJE ZIME!

Svako polje ima specifične proizvodne uvjete te je potrebno prevladati te izazove. Neki proizvođači razmišljaju o tome kako izaći na kraj s korovima, drugi su više zabrinuti zbog oštećenja od izmrzavanja, a treći zbog specifičnih bolesti. Bayer je posvećen radu s proizvođačima i jedinstvenim uvjetima njihove proizvodnje. Samo takvim pristupom možemo preporučiti hibrid s karakteristikama koje proizvođačima donose prinos i dobit.

Potencijalni prinos se stvara već prije zime, međutim pritisak od bolesti, oštećenja od štetnika te posljedice stresnih čimbenika u velikoj mjeri utječu na prinos.

Pobijedite navedene prijetnje uz Dekalb hibride od početka.

Fungicid

Insekticid

ACCELERON® elite superiorni tretman sjemena s cinkom

Poboljšava nicanje i performanse usjeva.

Bolesti, nedostatak hranjivih tvari, pojava štetnika i drugi stresni faktori ugrožavaju potencijal prinosa. Acceleron® elite tretman sjemena pruža poboljšanu zaštitu biljaka u početnim stadijima rasta i razvoja. Mlade biljke su zaštićene, zdrave i spremne da ostvare pun potencijal prinosa.

Acceleron® elite je kombinacija nove generacije fungicida Scenic Gold i insekticida Buteo Start koji pruža zaštitu od ranog napada repičinog crvenoglavog i kupusnog buhača. Acceleron elite sadrži i mikronutrijent cink koji povećava produktivnost i kvalitetu usjeva.



acceleron®

Komponente Acceleron® tretmana

Visoko učinkoviti fungicid štiti biljke uljane repice od utjecaja okoline koji mogu smanjiti prinos, poput ranog razvoja bolesti. Cink koji je sastavni dio Acceleron elite tretmana, poboljšava apsorpciju hranjivih tvari i razvoj korijena biljke, dok insekticidni tretman pruža zaštitu od najznačajnijih štetnika u ključnim početnim fazama razvoja.

Insekticid (BUTEO start):

// BUTEO start je **novi insekticidni tretman koji štiti uljanu repicu od štetnika u fazi nicanja.**
// Smanjuje štete koje uzrokuje repičin crvenoglavi i kupusni buhač.
// Dodatni alat za suzbijanje rezistentnih jedinki buhača uljane repice.
// Dostupno u tretmanu sjemena **acceleron elite BUTEO start.**

Fungicid (Scenic Gold):

// **Scenic Gold je nova generacija** fungicida s poboljšanim djelovanjem.
// **Visoko efikasan protiv svih glavnih uzročnika bolesti** uljane repice u fazi nicanja.

Spektar djelovanja:

// Plamenjača *(Peronospora* sp.*)*
// Suha trulež *(Phoma* sp.*)*
// Crna pjegavost lista i komuški *(Alternaria* sp.*)*
// Bolesti polijeganja *(Rhizoctonia* sp.*, Pythium* sp.*)*

Mikroelement – Cink

Povećava produktivnost i kvalitetu usjeva

Cink, kao veoma važan mikronutrijent, neophodan je za optimalan rast i razvoj biljaka uljane repice. Direktno utječe na povećanje vitalnosti biljaka, pozitivno djeluje na razvoj korijena u početnim fazama razvoja te stimulira proizvodnju biomase.


Naši rezultati pokusa potvrđuju da tretman sjemena s cinkom:

- // Povećava otpornost na stresne uvjete okoline i poboljšava dostupnost hranjivih tvari i vlage iz tla u ranim fazama razvoja.
- // Poboljšava ukorjenjivanje biljaka i njihov razvoj u početnim fazama, što dovodi do povećanja prinosa i kvalitete usjeva.

Rezultati pokusa i prednosti:

Poboljšano nicanje usjeva: Cink ubrzava razvoj biljaka u ranim fazama rasta u svim uvjetima okoline, čak i u sušnim uvjetima, stimulirajući proizvodnju biljnog hormona auksina, ključnog za pojačani rast korijena mladih biljaka.

Brži razvoj u otežanim uvjetima nicanja biljaka (nedostatak vode)




Pojačana fotosinteza: Cink doprinosi razvoju lisne mase i povećava stvaranje klorofila što dovodi do veće fotosintetske aktivnosti. Na pokusnim poljima utvrđen je pozitivan učinak kod tretmana koji sadrži cink na stvaranje biomase od 12 do 17 %, ovisno o razvojnom stadiju. Istraživanja u polju i u laboratoriju pokazuju pozitivan učinak cinka na povećanje lisne površine te pozitivan utjecaj na razvoj korijena (+12 %). U kontroliranim uvjetima dokazano je da cink ubrzava razvoj biljaka, što je posebno važno ako se biljka nalazi u stresnim uvjetima poput nedostatka vode.



Pozitivan i značajan efekt na razvoj korijena (težina i dužina)


Pozitivan učinak na razvoj lisne površine i nadzemne mase

Težina svježe nadzemne biomase



Učinak povećane biomase u fazi 4. i 6. lista


Težina korijena (10 biljaka) 8 lokacija (nakon zime)



Pozitivan učinak na težinu korijena

Uspješno zasnivanje usjeva i poboljšanje prinosa

MD rezultati prinosa žetve (≤ 5,5 T/HA)



Podaci o žetvi: 6 zemalja - 11 lokacija
Poljska - Rumunjska - Mađarska - Bugarska - Danska - Švedska
Hibrid DK Excited

Veći potencijal prinosa: Uzevši u obzir sve prednosti tretmana cinkom – poboljšan razvoj korijena i ukorjenjivanje, učinkovitije usvajanje hranjiva i poboljšano općenito zdravlje biljaka – biljke su snažnije i bolje podnose stresne uvjete okoline.

Zdrave i snažne biljke mogu ostvariti maksimalan potencijal prinosa, što je dokazano i na našim pokusima (6 zemalja, 11 lokacija), u kojima je tretman s cinkom utjecao na porast prinosa za 5.7 %.

Hibridi u ponudi 2026.

KARAKTERISTIKE	DK EXCITED	DK EXBURY	DK EXAURA
ZRIOBA	srednja	srednja	srednje-rana
VISINA STABLJIKE	srednja	srednja	srednja
POTENCIJAL PRINOSA	10	10	10
POČETNI PORAST	9	9	10
PREZIMLJAVANJE	9	9	10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	9	10	10
TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI	10	10	10
TOLERANTNOST NA POLIJEGANJE	8	10	10
RAZVOJ PRIJE ZIME	9	9	9
SADRŽAJ ULJA	9	9	9



DK EXCITED

Stabilan i prinosan

KARAKTERISTIKE

// Standard u svim uvjetima proizvodnje
// Pripada hibridima koji vrlo efikasno koriste dušična gnojiva
// Povećana tolerantnost na pucanje komuški omogućava produženu žetvu
// Jaka otpornost na bolesti (*Phoma i Sclerotinia*)
// Brz početni porast


PREDNOSTI

- BRZ POČETNI PORAST
- DVOSTRUKA TOLERANTNOST NA SUHU TRULEŽ (Rlm7)
- TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI

KARAKTERISTIKE	
POTENCIJAL PRINOSA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
PREZIMLJAVANJE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
TOLERANTNOST NA POLIJEGANJE	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10
RAZVOJ PRIJE ZIME	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
SADRŽAJ ULJA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREPORUKE

PREPORUČENO VRIJEME SJETVE



PREPORUČENI SKLOP (X1000 BILJAKA/HA)





DK EXBURY

Hibrid nove generacije

KARAKTERISTIKE

// Najbolja reakcija na povećanu prihranu dušikom
// TuYV rezistentan
// Tolerantan na bolesti
// Srednje-rani hibrid
// Prilagodljiv je različitim uvjetima proizvodnje te daje odličan i stabilan prinos pri optimalnim uvjetima
// Pokazuje visok potencijal prinosa u intenzivnim uvjetima proizvodnje

PREDNOSTI

- BRZ POČETNI PORAST
- POTENCIJAL PRINOSA
- TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI

KARAKTERISTIKE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POTENCIJAL PRINOSA										●
POČETNI PORAST									●	
PREZIMLJAVANJE									●	
TOLERANTNOST NA BOLESTI										●
TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI										●
TOLERANTNOST NA POLIJEGANJE										●
RAZVOJ PRIJE ZIME									●	
SADRŽAJ ULJA									●	

PREPORUKE

PREPORUČENO VRIJEME SJETVE

Kolovoz		Rujan							Listopad
20	25	1	5	10	15	20	25	30	5

PREPORUČENI SKLOP (X1000 BILJAKA/HA)

300		400		500



DK EXAURA

Izuzetan hibrid koji se izdvaja vrhunskm prinosom, optimalnim utroškom dušičnih gnojiva i izuzetnim zdravstvenim profilom

KARAKTERISTIKE

// Pripada hibridima koji vrlo efikasno koriste dušična gnojiva
// Pogodan za različite tehnologije sjetve (uskoredna i širokoredna sjetva, no – till system)
// Brz jesenji porast omogućava zaštitu od najvažnijih štetočina koje se javljaju u jesen
// Pogodan i za kasniju sjetvu
// Cvjeta kasnije u odnosu na DK Excited, ali brže sazrijeva te ima nešto ranije vrijeme žetve
// Jak korijenov vrat osigurava snažnu biljku koja može postići pun potencijal prinosa

PREDNOSTI

- BRZ POČETNI PORAST
- DVOSTRUKA TOLERANTNOST NA SUHU TRULEŽ (Rlm7)
- TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI

KARAKTERISTIKE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POTENCIJAL PRINOSA										●
POČETNI PORAST										●
PREZIMLJAVANJE										●
TOLERANTNOST NA BOLESTI										●
TOLERANTNOST NA PUCANJE KOMUŠKI										●
TOLERANTNOST NA POLIJEGANJE										●
RAZVOJ PRIJE ZIME									●	
SADRŽAJ ULJA									●	

PREPORUKE

PREPORUČENO VRIJEME SJETVE

Kolovoz		Rujan							Listopad
20	25	1	5	10	15	20	25	30	5

PREPORUČENI SKLOP (X1000 BILJAKA/HA)

300		400		500

PROLJEĆE







SIVA PLIJESAN

(Botrytis cinerea)

Manje značajna bolest uljane repice. Često je povezana sa štetama nastalim uslijed primjene dušičnih gnojiva ili mraza i štetnika. Toplo i vlažno vrijeme u cvatnji pogoduje ovoj bolesti. Tretmanima protiv bijele truleži uspješno kontroliramo i ovu bolest.

BIJELA TRULEŽ

(Sclerotinia sclerotiorum)


U našem podneblju ekonomski je najznačajnija bolest uljane repice. Do zaraze dolazi u cvatnji, a štete mogu smanjiti prinos i do 50 %. Primjena kvalitetnih fungicida preventivno u pravo vrijeme (30% cvatnje) je od ključnog značaja za suzbijanje ove bolesti.

KONCENTRIČNA PJEGAVOST

(Alternaria spp.*)*

Gospodarski značaj ovisi o vremenu pojavljivanja-ranije pojavljivanje znači i veću štetu. Prvo se javlja na listovima koji se kasnije osuše. Može prijeći i na komuške u kojima se sjeme slabije razvija, dolazi do prisilne zriobe i pucanja komuški. Primjenom kvalitetnog fungicida s dugim djelovanjem, na početku cvatnje, osiguravamo i zaštitu od ove bolesti.

JESEN



SUHA TRULEŽ

(Phoma lingam)

Ekonomski značajna bolest uljane repice. Do zaraze uljane repice može doći od nicanja do formiranja komuški. Najosjetljivija je upravo u jesen do faze 6 listova uljane repice. Prinos može biti umanjen i za više od 30%. Suzbijanje se preporučuje obaviti kada se simptomi uoče na 10% biljaka.



ZLATA VRIJEDAN

ZA ONE KOJI OČEKUJU VIŠE

// Najbolja zaštita od bijele truleži i koncentrične pjegavosti u uljanoj repici
// Fleksibilno vrijeme primjene
// Zdrav i visok prinos

Propulse® je fungicid koji kontrolu bolesti podiže na novu razinu. Primjenom pred cvatnju i u cvatnji osiguravamo najbolju zaštitu od bolesti i najveći povrat investicije.



Ulog koji vraća 5 puta više od uloženog

Primjena u cvatnji — Propulse® 1l/h

Usjev bez bolesti sve do žetve — Najbolja zaštita od bijele i koncentrične truleži

Uvjerljivo veći prinos — 850 kg/ha veći prinos u usporedbi s kontrolom (*prosjek višegodišnjih pokusa iz proizvodnje)

Profit — Vrijednost ostvarena kroz dodani prinos = 399 €

// Najbolje rezultate s fungicidom Propulse® postižemo primjenom pred i na početku cvatnje
// Primjenom na početku cvatnje istovremeno osiguravamo odličnu zaštitu od bijele truleži, ali i koncentrične pjegavosti na komuškama

PROPULSE® BAYER



VELIKA REPIČINA PIPA

(Ceutorhynchus napi)



REPIČINA PIPA KOMUŠARICA

(Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)



REPIČINA MUŠICA KOMUŠARICA

(Dasyneura brassicae)



MALA REPIČINA PIPA

(Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)



REPIČIN SJAJNIK


(Meligethes aeneus)

decis

U količini 0,075 l/ha.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.

SIVANTO energy

Više detalja o vremenu primjene i dozama na sljedećoj stranici.





Nedostajalo vam je inovativno i učinkovito rješenje u zaštiti usjeva od širokog spektra štetnika?

PREUZMI KONTROLU!

Sivanto Energy – novi folijarni insekticid za suzbijanje širokog spektra štetnika.

Inovativni i visoko učinkoviti folijarni insekticid sa 2 aktivne tvari s 2 različita mehanizma djelovanja – Deltametrin i flupiradifuron, kombinacija snažnog kontaknog i sistemičnog djelovanja.



U uljanoj repici koristi se za suzbijanje velike repičine pipe (*Ceutorhynchus napi*), male repičine pipe (*Ceutorhynchus palidactylus*) i repičinog sjajnika (*Meligethes aeneus*) pri dozi od 0,75 L/ha, uz utrošak vode 200-600 L/ha. Za suzbijanje repičine pipe komušarice (*Ceutorhynchus obstrictus*) i repičine mušice komušarice (*Dasineura brassicaee*) koristi se pri dozi od 0,5 L/ha uz utrošak vode 200-600 L/ha. Obavezno je korištenje dizna za smanjenje zanošenja od najmanje 75%. Sredstvo se primjenjuje od kraja cvatnje do stadija kada su sve komuške dosegle punu veličinu (BBCH 69-79). Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 14 dana između primjena.

SIVANTO® energy

BAYER

PRODAJNI PREDSTAVNICI



Ivan MILJEVIĆ
+385 98 922 6608
ivan.miljevic@bayer.com



Borna ŠILOVIĆ
+385 99 161 0105
borna.silovic@bayer.com



Damir KOŠČAK
+385 99 244 6787
damir.koscak@bayer.com



Sanja PIPLICA ŠARIĆ
+385 99 1644 383
sanja.piplicasaric@bayer.com



Marijan CRNJAC
+385 98 969 9281
marijan.crnjac@bayer.com



Ornela CINDORI
+385 95 902 8995
ornela.cindori@bayer.com



Majkl KOLARIĆ
+385 99 385 9534
majkl.kolaric@bayer.com



Antonio DUMANČIĆ
+385 99 794 9803
antonio.dumancic@bayer.com

Katalog je informativnog karaktera, može sadržavati tiskarske pogreške. Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

IZDAO:
Bayer d.o.o.,
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
www.cropscience.bayer.hr

U distribuciji Agronom d.o.o.