

PREPORUKE VINOGRADARIMA KONTINENTALNE REGIJE


Plamenjača, pepelnica, siva plijesan, fitoplazma i Esca kod rasta bobica predstavljaju veliku opasnost za vinogradare. Protiv prve tri bolesti vinogradari se mogu sami boriti, dok za ostale dvije bez pomoći svih vinogradara teško će smanjiti napad bolesti.

Preporuča se Profiler® 3 kg/ha i Falcon® 0,4 l/ha. Vinogradari koji nisu špricali protiv štetenosti i protiv sive plijesni sada je zadnji trenutak za zaštitu vinograda. Preporuka je Decis® 100 EC 0,125 l/ha i Teldor® 1,5 l/ha.

Vinogradari su dužni špricati vinograde protiv cvrčaka i cikada prenosioca fitoplazmi. Minimalno dva prskanja. Dobro bi bilo kada bi svi vinogradari u istom vinogorju ospricali vinograde u tri dana.

Porastom bobica smanjuje se napad plamenjače, a povećava napad pepelnice. Grinje šiškarice mogu se pojaviti na listovima osjetljivijih sorata.

Zelenu rezidbu obaviti što prije, zbog prozračnosti vinograda i lakše zaštite vinograda od bolesti i štetenosti. Sve zaražene trsove od ESCE ili Fitoplazmi što prije uništiti.



Mrežavost na grožđu



Rast bobica

Podregija/vinogorje	Fenofaza: 24.06.2019.	Opasnost od bolesti/štetenosti	Preporuka za tretiranje	Doza	Kontakt osoba i broj mob.
Hrvatsko Podunavlje	Rast bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
Slavonija	Rast bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
Moslavina	Rast bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
Prigorje-Bilogora	Rast bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
Pokuplje	Rast bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
Podravina	Rast bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
Zagorje-Medimurje	Rast bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
Plešivica	Rast bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenite na siguran način. Pri odabiru sredstva poštujujte priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije.

PREPORUKE VINOGRADARIMA SJEVERNE DALMACIJE, PRIMORJA I ISTRE

Cijeli prošli tjedan obilježen je vrlo visokim temperaturama praćenim visokom relativnom vlagom zraka što predstavlja idealne uvjete za razvoj bolesti na vinovoj lozi.

Na pojedinim lokalitetima gdje proizvođač nije usmjerio pažnju na kvalitetnu zaštitu vinograda bilo kasnijem ili odabirom neodgovarajućih i manje kvalitetnih pripravaka za ovaj dio vegetacije, javio se intenzivan napad plamenjače na cvatovima loze.

Loza je kasnije ušla u cvatnju, sve skupa praćeno s vrlo intenzivnom vegetacijom, obilnim oborinama u većem dijelu sezone i rezultat je gubitak dijela prinosa već u samoj cvatnji.

Bolest plamenjače cvata je intenzivnije razvijena u dijelovima Dalmacije, a na području Primorsko-Goranske i Istarske županije je izraženiji napad na listovima.

Stoga još ne preporučujemo prijelaz na kontaktne antiperonosporne pripravke, već naprotiv, nastavak primjene proizvoda s kurativnim djelovanjem. Za proizvođače koji su koristili Mikal® Premium F u blok tretmanima tri puta po programu i nemaju izražene simptome napada plamenjače za daljnju zaštitu preporučujemo ništa manje učinkovit pripravak Profiler® u dozi od 3 kg/ha.

Vremenska prognoza ukazuje na nastavak vrućeg i sparnog, vlažnog vremena u idućih 7 dana.


Kako će vrijednosti relativne vlage zraka i dalje biti visoke, to predstavlja idealne uvjete za pojavu i širenje pepelnice. Za suzbijanje ove bolesti preporučujemo jedan od najefikasnijih fungicida na tržištu Falcon®.

Kao partner Falconu® dodajemo i trećinu doze sumpornih pripravaka samo kao dodatnu sigurnost od napada pepelnice jer je učinak te kombinacije sinergijski (zajednički) i 100% siguran.


Preporučujemo jedan od sumpornih pripravaka APL formulacije. Kvalitetan odabir sredstva za zaštitu i kvalitetna aplikacija istih su prioritet vinogradaru u idućem kratkoročnom razdoblju.



Plamenjača list - Istra



Crna trulež - list desno - plamenjača cvat



Plamenjača cvat - Dalmacija

Podregija/vinogorje	Fenofaza: 24.06.2019.	Opasnost od bolesti/štetenosti	Preporuka za tretiranje	Doza	Kontakt osoba i broj mob.
Hrvatska Istra	Nakon cvatnje	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Falcon Sumporni pripravak	0,4 l/ha prema preporuci proizvođača	
Hrvatsko Primorje	Nakon cvatnje	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Falcon Sumporni pripravak	0,4 l/ha prema preporuci proizvođača	
Sjeverna Dalmacija	Intenzivni porast bobica	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Falcon Sumporni pripravak	0,4 l/ha prema preporuci proizvođača	

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenite na siguran način. Pri odabiru sredstva poštujujte priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije.

PREPORUKE VINOGRADARIMA PODREGIJE DALMATINSKA ZAGORE TE SREDNJA I JUŽNA DALMACIJA

Vinova loza ulazi u fazu razvoja bobica. U vrijeme cvatnje bili su dobri uvjeti, bez kiše pa je cvatnja završila u rekordnom roku, doslovno za nekoliko dana.

U većini vinogorja loza je u fazi razvoje bobica i to velikom brzinom. U vinogorjima u zaleđu Dalmacije - Imotski i Drniš vinova loza je u fazi završetka cvatnje. Promjenom fenofaza dolazi do nekoliko elemenata u zaštiti koji se trebaju ispoštivati.


Završetak cvatnje je vrijeme naseljavanja sive plijesni unutar grozdica. Naime, siva plijesan je sive plijesni iznimno je važno obaviti prskanje protiv ove bolesti u ovoj fazi kada je ona relativno osjetljiva i kada pripravak može doprijeti do svakog dijela grozdica. Drugo važno prskanje je u fazi prije zatvaranja grozda. Za ovu aplikaciju jedan od najboljih pripravaka i cjenovno prihvatljiv je Teldor® SC. Da bi uštedjeli možemo ići nakon aplikacije protiv plamenjače, pepelnice i štetenosti samo Teldorom® u zonu grozda nakon nekoliko dana.

Povećanjem bobica povećava se i opasnost od pepelnice. Slijedećih dva tjedna bit će ključno u borbi protiv ove bolesti. Preporučujemo u ovim fazama Falcon® ili Lunu®, zavisno od faze (vidi tablicu). Za preventivno suzbijanje plamenjače preporučujemo pripravak Profiler®, zasigurno jedan od najboljih i najdugotrajnijih preventivnih pripravaka na tržištu.

Završetkom cvatnje i razvojem bobica dolazi vrijeme za aplikaciju protiv štetenosti kao što su američki cvrčak i grozdovi moljci, koje možemo suzbiti u jednom proходу koristeći pripravak Decis® u dozi od 0,125 l/ha.

U vinogradu je potrebno očistiti zaperke, zavezati ili provući mladice kako bi loza bila što urednija, a time i atmosfera što prozračnija i time nepovoljnija za biljne bolesti. Da ponovimo od prošlog puta, pepelnica ne treba kišu već sparinu i vruće vrijeme, što nas očekuje u narednim danima. Doze moraju biti pune. Ukoliko vas bune pojmovi doze i koncentracije molimo vas da se obratite našem predstavniku na terenu jer ukoliko se poddžira sredstvo mogu nastati ogromne štete.

Preporučujemo tretman protiv sive plijesni jer je ova gljivica sigurno prisutna u vinogradu jer su joj kroz cijeli peti mjesec bili iznimno povoljni uvjeti za razvoj, što je u nekim vinogorjima i sortama već vidljivo na štetama (Imotski, kujundžuša). Ukoliko imate problema sa štitastim ušima ličinke su u pokretnoj fazi i sada je idealno vrijeme za suzbijanje Moventom®. Aplikacija protiv američkog cvrčaka je obavezna. Za one tradicionalne vinogradare apeliramo da se ne ravna u zaštiti prema lagdanu Sv. Petra (29.06.), već da se ravna prema vinovoj lozi, bolestima i vremenskim uvjetima. Pojam doza se poglavito odnosi na one koji koriste atomizere bilo koje vrste, kao i ledne atomizere.



Merlot - Drniš, kraj cvatnje



Vranac - Imotski, cvatnja

Podregija/vinogorje	Fenofaza: 24.06.2019.	Opasnost od bolesti/štetenosti	Preporuka za tretiranje	Doza	Kontakt osoba i broj mob.
Dalmatinska Zagora	Kraj cvatnje	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Stipe Đuzel, 098 359-814
		Siva plijesan	Teldor	1,0-1,5 l/ha	
		Pepelnica	Luna	0,375 l/ha	
		Cvrčak Moljci	Decis	0,125 l	
vinogorje Imotski	Kraj cvatnje	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Stipe Đuzel, 098 359-814
		Siva plijesan	Teldor	1,0-1,5 l/ha	
		Pepelnica	Luna	0,375 l/ha	
		Cvrčak Moljci	Decis	0,125 l	
vinogorje Vrgorac	Razvoj bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Stipe Đuzel, 098 359-814
		Siva plijesan	Teldor	1,0-1,5 l/ha	
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
		Cvrčak Moljci	Decis	0,125 l	
vinogorje Promina, Skradin, Drniš	Kraj cvatnje	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Stipe Đuzel, 098 359-814
		Siva plijesan	Teldor	1,0-1,5 l/ha	
		Pepelnica	Luna	0,375 l/ha	
		Cvrčak Moljci	Decis	0,125 l	
vinogorje Konavle	Razvoj bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Stipe Đuzel, 098 359-814
		Siva plijesan	Teldor	1,0-1,5 l/ha	
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
		Cvrčak Moljci	Decis	0,125 l	
vinogorje Pelješac	Razvoj bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Stipe Đuzel, 098 359-814
		Siva plijesan	Teldor	1,0-1,5 l/ha	
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
		Cvrčak Moljci	Decis	0,125 l	
vinogorje Korčula	Razvoj bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Stipe Đuzel, 098 359-814
		Siva plijesan	Teldor	1,0-1,5 l/ha	
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
		Cvrčak Moljci	Decis	0,125 l	
vinogorje Hvar, Brač, Vis	Razvoj bobica	Plamenjača	Profiler	3 kg/ha	Stipe Đuzel, 098 359-814
		Siva plijesan	Teldor	1,0-1,5 l/ha	
		Pepelnica	Falcon	0,4 l/ha	
		Cvrčak Moljci	Decis	0,125 l	

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenite na siguran način. Pri odabiru sredstva poštujujte priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije.

PREPORUKE VINOGRADARIMA MOSTARSKOG VINOGRJA

Prošli tjedan ponovno je bio nestabilan, lokalni pljuskovci su bili česti, a na nekim lokalitetima je pala veća količina kiše. U skladu s ovakvim uvjetima je suho i vruće vrijeme, što nam donekle olakšava borbu protiv plamenjače.


Potencijal bolesti je i dalje jako visok i nema vremena za opuštanje. Nažalost, mnogi vinogradari su već pretrpjeli velike ekonomske štete u vidu plamenjače grozda. Na vinogradima u kojima je ostvarena zaraza plamenjačom, preporučujemo Mikal® Premium F u dozi od 3 kg po hektaru, preparat koji ima kurativno djelovanje. Na vinogradima koji su ostali sačuvani i nema zaraze plamenjačom, preporučujemo Profiler® u dozi od 3 kg po hektaru, Profiler® ima odlično preventivno djelovanje. Antracol® Combi je također jedno od mogućih rješenja.

Za proizvođače koji su koristili Mikal® premium F u blok tretmanima tri puta po programu, za daljnju zaštitu preporučujemo jedan od gore navedenih preparata. Iako postoje veliki problemi sa plamenjačom, veći fokus u ovoj fazi ipak stavljamo na zaštitu od pepelnice.

Pepelnici ne treba kiša da bi se proširila i uništila urod, već jako vruće i sparno vrijeme. Idealni uvjeti za razvoj pepelnice vladali su protekli tjedan u cijeloj regiji. Kao partner za borbu protiv pepelnice, u ovoj fazi preporučujemo Falcon® u dozi od 0,4 l/ha ili pripravak Luna® Experience u dozi od 0,375 l/ha. Ukoliko su vinogradari odradili već po dvije aplikacije Falconom® i Lunom®, mogu koristiti pripravak Nativo® 75 WG.

U ovoj fazi bilo bi dobro odraditi i zaštitu protiv sive plijesni, pogotovo na onim vinogradima koji su pogođeni tučom, te na sortama koje su osjetljivije na Botrytis. Teldor® je najsigurniji preparat u borbi protiv sive plijesni.

Na položajima koji imaju veći napad žutog i pepeljastog moljca, koristiti pripravak Decis® 100 u dozi od 0,125 l/ha. U ovoj fazi Decis® također suzbija Američkog cvrčka, vektora fitoplazme.



Plamenjača grozda - Ljubuški



Plamenjača na listu - Mostar

Podregija/vinogorje	Fenofaza: 24.06.2019.	Opasnost od bolesti/štetenosti	Preporuka za tretiranje	Doza	Kontakt osoba i broj mob.
Mostarsko vinogorje Hercegovina	Razvoj bobica	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Ivan Nižić, 063 372-773
			Profiler ili Antracol Combi	3 kg/ha	
		Pepelnica	Falcon ili Luna Experience	0,4 l/ha 0,375 l/ha	
			Siva plijesan	Teldor	

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenite na siguran način. Pri odabiru sredstva poštujujte priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije.